

1. Насосы циркуляционные типа UPBasic и UPS серии 100.



№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
1	UP Basic 25-4 (с фитингами)	3,4	2,8	1,9	2,0	96635040	1x230	0,05	3,00	шт.	17 000
2	UP Basic 25-5 (с фитингами)	5,0	3,6	2,5	3,0	96635043	1x230	0,06	3,00	шт.	19 000
2	UP Basic 25-6 (с фитингами)	5,0	3,6	2,5	3,0	96635043	1x230	0,06	3,00	шт.	20 250
3	UP Basic 32-4 (с фитингами)	3,4	2,8	1,9	2,0	96635041	1x230	0,07	3,00	шт.	19 000
4	UP Basic 32-5 (с фитингами)	5,0	3,6	2,5	3,0	96635045	1x230	0,09	4,00	шт.	21 070
4	UP Basic 32-6 (с фитингами)	5,0	3,6	2,5	3,0	96635045	1x230	0,09	4,00	шт.	21 900
5	UPS 25-70-180	6,9	4,2	4,6	2,5	96621354	1x230	0,19	2,60	шт.	32 170
6	UPS 25-80-180	6,9	7,3	4,8	4,5	95906429	1x230	0,19	4,50	шт.	60697
7	UPS 32-70-180	6,9	4,2	4,6	2,5	96621355	1x230	0,19	4,50	шт.	36 130
8	UPS 32-80-180	6,1	10,0	4,2	6,0	52052010	1x230	0,35	5,10	шт.	75877
9	UPS 32-100-180	9,5	11,0	7,5	6,0	95906500	1x230	0,35	5,10	шт.	111118

2. Насосы циркуляционные типа UPS серии 200.



№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
10	UPS 32-60 F	4,9	12,0	4,2	6,0	96401771	1x230	0,19	17,50	шт.	103777
11	UPS 40-60/2 F	5,8	18,0	4,4	10,0	96401915	1x230	0,28	18,40	шт.	118092
12	UPS 40-120 F	9,0	18,0	7,1	11,0	96401942	1x230	0,47	19,60	шт.	148671
13	UPS 40-180 F	12,3	20,0	9,5	12,0	96401977	1x230	0,79	25,30	шт.	176000
14	UPS 40-185 F	16,0	20,0	8,4	13,0	96430269	1x230	0,69	22,60	шт.	179246
15	UPS 50-120 F	8,8	28,0	7,4	16,0	96402101	1x230	0,76	28,40	шт.	182820
16	UPS 50-180 F	12,0	30,0	9,1	18,0	96402134	1x230	1,00	30,50	шт.	206247
17	UPS 65-120 F	10,0	44,0	7,5	25,0	96402278	1x230	1,20	33,20	шт.	218947
18	UPS 65-180 F	12,3	47,0	9,9	30,0	96402316	3x400	1,55	33,10	шт.	238786
19	UPS 65-185 F	17,0	42,0	8,0	30,0	96430298	3x400	1,71	33,70	шт.	243340
20	UPS 80-120 F	10,0	62,0	7,3	40,0	96402441	3x400	1,50	38,60	шт.	279773

3. Насосы циркуляционные типа TP.



№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
21	TP 32-120/4	12,0	13,0	10,0	8,0	96086735	3x400	-	-	шт.	1 068,82 €
22	TP 32-200/2	20,0	14,0	16,0	12,0	96086861	3x400	1,10	48,70	шт.	1 055,36 €
23	TP 32-250/2	25,0	18,0	20,0	13,0	96086862	3x400	1,50	50,90	шт.	1 177,09 €
24	TP 32-320/2	32,0	20,0	25,0	16,0	96086769	3x400	2,20	56,60	шт.	1 271,77 €
25	TP 32-380/2	38,0	21,0	31,0	18,0	96086770	3x400	3,00	68,20	шт.	1 397,97 €
26	TP 40-240/2	24,0	26,0	19,0	20,0	96086913	3x400	2,20	58,30	шт.	1 352,80 €
27	TP 40-300/2	30,0	31,0	24,0	24,0	96086914	3x400	3,00	69,70	шт.	1 434,08 €
28	TP 40-360/2	36,0	36,0	29,0	26,0	96086915	3x400	4,00	74,80	шт.	1 623,47 €
29	TP 50-240/2	22,0	30,0	19,0	24,0	96087177	3x400	2,20	59,40	шт.	1 358,30 €
30	TP 50-290/2	28,0	35,0	23,0	28,0	96087178	3x400	3,00	70,80	шт.	1 447,61 €
31	TP 50-360/2	34,0	37,0	27,0	32,0	96087179	3x400	4,00	76,80	шт.	1 664,06 €
32	TP 50-430/2	42,0	45,0	34,0	34,0	96087180	3x400	5,50	102,00	шт.	2 202,19 €
33	TP 65-280/2	25,0	51,0	21,0	40,0	96087503	3x400	4,00	79,50	шт.	1 672,12 €
34	TP 65-340/2	33,0	56,0	27,0	50,0	96087504	3x400	5,50	104,00	шт.	2 245,78 €
35	TP 65-410/2	40,0	67,0	34,0	55,0	96087505	3x400	7,50	106,00	шт.	2 353,99 €
36	TP 65-460/2	46,0	77,0	40,0	56,0	96087506	3x400	11,00	166,00	шт.	3 165,72 €
37	TP 80-250/2	26,0	115,0	21,0	90,0	96108701	3x400	7,50	115,00	шт.	2 408,11 €
38	TP 80-330/2	32,0	130,0	27,0	100,0	96108702	3x400	11,00	169,00	шт.	3 246,87 €
39	TP 80-400/2	39,0	140,0	33,0	120,0	96108703	3x400	15,00	180,00	шт.	3 257,72 €
40	TP 100-360/2	35,0	200,0	30,0	150,0	96109178	3x400	18,50	195,00	шт.	4 599,68 €
41	TP 100-480/2	60,0	200,0	50,0	150,0	96109180	3x400	30,00	329,00	шт.	5 952,72 €

4. Насосы циркуляционные типа UPE и MAGNA с электронным управлением.




№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
42	Alpha2 L 25-40/180	3,0	3,0	2,0	1,7	95047562	1x230	0,045	3,00	шт.	34567
43	Alpha2 L 25-60/180	5,0	3,7	3,0	2,3	95047564	1x230	0,080	3,00	шт.	39410
44	Alpha2 L 32-40/180	3,0	3,0	2,0	1,7	95047565	1x230	0,045	3,10	шт.	38824
45	Alpha2 L 32-60/180	4,5	3,7	3,0	2,3	95047566	1x230	0,080	3,10	шт.	42593
46	Alpha2 25-40/180	3,0	3,0	2,0	1,7	95047500	1x230	0,045	-	шт.	242,61 €
47	Alpha2 25-60/180	5,0	3,7	3,0	2,3	95047504	1x230	0,080	-	шт.	275,73 €
48	Alpha2 32-40/180	3,0	3,0	2,0	1,7	95047512	1x230	0,045	-	шт.	273,49 €
49	Alpha2 32-60/180	4,5	3,7	3,0	2,3	95047513	1x230	0,080	-	шт.	299,95 €
50	MAGNA 25-80	6,5	8,0	3,2	5,0	96281022	1x230	0,085	5,40	шт.	110983
51	MAGNA 32-80	6,5	8,5	3,5	4,7	96281023	1x230	0,085	5,58	шт.	117487
52	MAGNA 25-100	10,7	10,5	6,0	6,9	96281015	1x230	0,185	5,40	шт.	118065
53	MAGNA 32-100	10,8	11,4	5,4	6,5	96281016	1x230	0,180	5,59	шт.	132089
54	MAGNA 32-120F	12,0	17,0	8,0	10,0	96513625	1x230	0,430	17,00	шт.	955,11 €
55	MAGNA 40-100F	11,0	12,0	6,0	6,0	96281019	1x230	0,180	8,21	шт.	691,36 €
56	MAGNA 40-120F	12,6	18,0	8,4	10,0	96513626	1x230	0,450	17,50	шт.	1 025,66 €
57	MAGNA 50-120F	13,2	31,0	8,9	20,0	96504872	1x230	0,800	24,00	шт.	1 553,53 €
58	MAGNA 65-120F	12,8	37,5	8,1	23,8	96504873	1x230	0,900	27,50	шт.	1 789,25 €

5. Насосы циркуляционные типа UP и UPS(B) для систем ГВС.



№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
59	UPS 25-40 (B) 180	3,3	2,9	2,5	1,5	96281392	1x230	0,045	3,10	шт.	112,50 €
60	UPS 25-60 (B) 180	5,0	3,2	3,2	1,8	96281498	1x230	0,070	3,10	шт.	136,01 €
62	UP 15-14B 80 (внутр. резьба)	1,1	0,7	0,7	0,5	96433883	1x230	0,025	1,12	шт.	139,18 €
63	UP 15-14BU 80 (с таймером)	1,1	0,7	0,7	0,5	96433884	1x230	0,025	1,31	шт.	188,29 €
64	UP 15-14BT 80 (с термостатом)	1,1	0,7	0,7	0,5	96433885	1x230	0,025	1,24	шт.	188,29 €
65	UP 15-14BUT 80 (с термостатом и таймером)	1,1	0,7	0,7	0,5	96433886	1x230	0,025	1,32	шт.	237,44 €

6. Комплект присоединителей к насосам.



№	Тип	R	Код производителя	Ед-цы изм.	Цена, Евро
66	Комплект присоединителей	1"	-	комплект	4,85 €
67	Комплект присоединителей	1 1/4"	-	комплект	6,49 €

7. Насосы напорные типа CM.

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
68	CM 3-2	20.0	4.5	15.0	3.0	96806802	1x230	0.30	13.50	шт.	243.34 €
69	CM 3-3	30.0	4.5	21.0	3.0	96806803	1x230	0.50	14.50	шт.	269.33 €
70	CM 3-4	39.0	4.5	28.0	3.0	96806858	1x230	0.50	14.70	шт.	290.59 €
71	CM 3-5	48.0	4.5	36.0	3.0	96806804	1x230	0.50	15.00	шт.	309.49 €
72	CM 3-7	68.0	4.5	48.0	3.0	96935437	1x230	0.90	18.00	шт.	429.98 €
73	CM 3-8	80.0	4.5	59.0	3.0	96806806	1x230	0.90	18.30	шт.	505.59 €
74	CM 5-2	19.0	6.5	15.0	5.0	96806811	1x230	0.50	15.40	шт.	264.61 €
75	CM 5-3	28.0	6.5	21.0	5.0	96806812	1x230	0.50	15.70	шт.	283.51 €
76	CM 5-4	38.0	6.5	29.0	5.0	96806833	1x230	0.67	15.90	шт.	311.86 €
77	CM 5-5	48.0	6.5	37.0	5.0	96806813	1x230	0.90	16.20	шт.	349.75 €
78	CM 5-6	58.0	6.5	43.0	5.0	96935462	1x230	1.28	25.50	шт.	604.82 €
79	CM 5-8	78.0	6.5	60.0	5.0	96806815	1x230	1.28	26.00	шт.	746.56 €
80	CM 10-1	16.0	15.0	12.0	10.0	96806942	1x230	0.67	24.70	шт.	389.82 €
81	CM 10-2	32.0	15.0	25.0	10.0	96935481	1x230	1.28	32.30	шт.	588.28 €
82	CM 10-3	48.0	15.0	40.0	10.0	96806943	1x230	1.70	35.10	шт.	808.00 €
83	CM 10-4	63.0	15.0	50.0	10.0	96935485	3x380	3.20	41.10	шт.	803.27 €
84	CM 10-5	80.0	15.0	69.0	10.0	96806947	3x380	3.20	41.80	шт.	949.75 €
85	CM 15-1	14.0	21.0	15.0	15.0	96806957	1x230	1.28	27.00	шт.	975.74 €
86	CM 15-2	34.0	21.0	30.0	15.0	96935492	1x230	1.70	29.30	шт.	1 115.13 €
87	CM 15-3	54.0	21.0	48.0	15.0	96935495	3x380	4.00	37.70	шт.	1 058.43 €
88	CM 15-4	79.0	21.0	65.0	15.0	96806960	1x230	5.80	53.70	шт.	1 112.77 €
89	CM 25-2	35.0	29.0	32.0	25.0	96935501	1x230	4.00	42.00	шт.	1 082.05 €
90	CM 25-3	53.0	29.0	42.0	25.0	96935503	1x230	5.80	57.80	шт.	1 339.57 €



8. Насосы напорные вертикальные типа CR.**

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
91	CR 1-4	24.0	2.4	20.0	1.8	96516172	-	-	-	шт.	622.65 €
92	CR 3-6	37.0	4.5	28.7	2.9	96516593	3x400	0.55	22.80	шт.	689.63 €
93	CR 3-8	49.6	4.4	39.2	2.9	96516595	3x400	0.75	25.50	шт.	769.91 €
94	CR 3-10	60.0	4.5	47.0	3.0	96516597	3x400	0.75	26.40	шт.	838.47 €
95	CR 5-5	32.4	8.4	24.4	5.3	96516978	3x400	0.75	25.10	шт.	811.19 €
96	CR 5-6	37.7	8.3	29.6	5.5	96516979	3x400	1.10	27.80	шт.	838.47 €
97	CR 5-7	43.7	8.4	34.6	5.5	96516990	3x400	1.10	28.50	шт.	873.20 €
98	CR 5-8	49.8	8.4	40.1	5.3	96516991	3x400	1.10	29.00	шт.	905.45 €
99	CR 5-10	63.0	8.4	48.0	6.0	96516993	3x400	1.50	38.50	шт.	1 074.14 €
100	CR 5-11	72.3	8.4	57.1	5.6	96482164	3x400	2.20	39.60	шт.	1 170.89 €
101	CR 10-3	29.7	12.8	24.6	9.3	96500981	3x400	1.10	40.00	шт.	1 081.58 €
102	CR 10-4	40.4	12.8	32.1	9.9	96500982	3x400	1.50	48.00	шт.	1 220.50 €
103	CR 10-5	50.9	12.9	41.3	9.8	96501227	3x400	2.20	50.00	шт.	1 329.65 €
104	CR 10-6	60.5	35.8	47.4	10.2	96501228	3x400	2.20	51.00	шт.	1 404.08 €
105	CR 10-7	70.0	12.0	57.0	10.0	96501229	3x400	3.00	56.00	шт.	1 550.43 €
106	CR 10-8	80.0	12.0	65.0	10.0	96501230	3x400	3.00	57.00	шт.	1 624.85 €
107	CR 10-9	90.0	12.0	78.0	10.0	96501231	3x400	3.00	58.00	шт.	1 701.76 €
108	CR 15-03	40.0	23.0	33.0	17.0	96501906	3x400	3.00	58.00	шт.	1 588.85 €
109	CR 15-04	53.0	23.0	44.0	17.0	96501907	3x400	4.00	71.00	шт.	1 851.85 €
110	CR 15-05	66.0	23.0	55.0	17.0	96501908	3x400	4.00	72.00	шт.	1 945.54 €
111	CR 15-06	80.0	23.0	67.0	17.0	96501897	3x400	5.50	112.00	шт.	2 361.96 €
112	CR 20-03	42.0	28.0	34.0	21.0	96500520	3x400	4.00	69.00	шт.	1 945.54 €
113	CR 20-04	56.0	28.0	46.0	21.0	96500521	3x400	5.50	106.00	шт.	2 307.05 €
114	CR 20-05	70.0	28.0	58.0	21.0	96500522	3x400	5.50	109.00	шт.	2 415.91 €
115	CR 20-06	85.0	28.0	70.0	21.0	96500512	3x400	7.50	114.00	шт.	2 842.44 €
116	CR 32-2	37.0	40.0	27.0	32.0	96122009	3x400	4.00	105.00	шт.	2 326.79 €
117	CR 32-3-2	50.0	40.0	35.0	32.0	96122010	3x400	5.50	119.00	шт.	2 926.26 €
118	CR 32-4-2	68.0	40.0	49.0	32.0	96122012	3x400	7.50	124.00	шт.	3 630.49 €
119	CR 32-5-2	88.0	40.0	65.0	32.0	96122014	3x400	11.00	172.00	шт.	4 564.72 €
120	CR 45-2-2	41.0	57.0	30.0	45.0	96122798	3x400	5.50	127.00	шт.	2 879.05 €
121	CR 45-2	49.0	57.0	38.0	45.0	96122799	3x400	7.50	129.00	шт.	3 638.19 €
122	CR 45-3-2	67.0	67.0	50.0	45.0	96122800	3x400	11.00	177.00	шт.	4 601.33 €
123	CR 45-3	74.0	67.0	59.0	45.0	96122801	3x400	11.00	177.00	шт.	4 601.33 €
124	CR 45-4-2	92.0	67.0	72.0	45.0	96122802	3x400	15.00	199.00	шт.	5 713.79 €



9. Насосы напорные вертикальные типа CRE с частотным регулированием**

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
125	CRE 3-7	45.5	4.1	32.6	2.9	96518320	1x220	0.55	26.00	шт.	1 445.89 €
126	CRE 3-10	64.0	4.2	43.6	3.0	96518321	1x220	0.75	29.40	шт.	1 575.83 €
127	CRE 5-8	53.0	8.0	36.1	5.7	96518436	1x220	1.10	31.20	шт.	1 809.72 €
128	CRE 5-10	68.0	8.4	49.8	5.7	96518443	3x400	1.50	51.50	шт.	2 234.99 €
129	CRE 10-4	40.0	12.5	31.9	10.0	96512559	3x400	1.50	55.00	шт.	2 385.72 €
130	CRE 10-6	60.0	12.5	48.3	10.0	96512560	3x400	2.20	64.00	шт.	2 838.77 €



10. Насосы глубинные скважинные типа SQ.

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
131	SQ 2-35	42.0	3.3	35.0	2.0	96510198	1x220	1.02	5.40	шт.	137283
132	SQ 2-55	64.0	3.3	54.0	2.0	96510199	1x220	1.02	5.50	шт.	145855
133	SQ 2-70	85.0	3.3	71.0	2.0	96510200	1x220	1.65	6.10	шт.	161531
134	SQ 5-35	50.0	7.0	36.0	5.0	96512801	1x220	1.65	6.10	шт.	915.35 €
135	SQ 5-60	65.0	7.0	48.0	5.0	96510214	1x220	2.32	6.80	шт.	1 024.43 €
136	SQ 5-70	100.0	7.0	73.0	5.0	96510217	1x220	2.54	7.10	шт.	1 359.68 €

* - температура перекачиваемой среды от 0 до +90 °C

** - температура перекачиваемой среды от -30 до +120 °C

Другие типоразмеры насосов поставляются под заказ

11. Насосы бытовые автоматические типа UPA поддержания давления.

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
137	UPA 15-90 (с фитингами)	8.7	1.5	5.2	1.0	59539512	1x220	0.40	2.50	шт.	123.87 €



12. Насосные станции поддержания давления автоматические самовсасывающие с электронным управлением типа MQ* (Самовсасывание до 8 метров).**

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
138	MQ 3-35	36.0	3.9	24.0	2.5	96515412	1x220	0.85	15.50	шт.	102022
139	MQ 3-45	44.0	4.0	29.0	2.5	96515415	1x220	1.00	15.50	шт.	106698



13. Насосы вихревые типа PFBasic* для бытовых систем водоснабжения.

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
140	PFBasic 1-30	33,0	2,4	18,0	1,0	96121859	1x220	0,47	5,03	шт.	1471,4
141	PFBasic 2-50	52,0	2,4	37,0	1,0	96121860	1x220	1,05	10,70	шт.	2403,4

14. Насосы вихревые типа PFPBasic* для бытовых систем водоснабжения.

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
142	PFPBasic 2-50	54,0	3,0	34,0	1,5	96121861	1x220	1,05	10,70	шт.	4747,8

15. Насосы бытовые типа JPBASIC** для полива (Самовсасывание до 8 метров).

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
143	JPBasic 3	42,0	3,2	26,0	2,5	96121751	1x220	0,85	11,00	шт.	2997,4
144	JPBasic 4	50,0	3,1	32,0	2,5	96121752	1x220	1,13	16,20	шт.	3486,3

16. Насосы автоматические самовсасывающие типа JPBASIC /PS** (самовсасывание до 8 метров).

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
145	JPBasic 3/PS	46,0	3,6	26,0	2,5	96121876	1x220	0,85	11,00	шт.	4087,9
146	JPBasic 4/PS	54,0	3,6	32,0	2,5	96121877	1x220	1,13	16,20	шт.	4593,7

17. Насосные станции поддержания давления типа JPBASIC /PT** автоматические самовсасывающие (Самовсасывание до 8 метров).

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
147	JPBasic 3/PT	42,0	3,2	26,0	2,5	96150003	1x220	0,85	11,00	шт.	4673,9
148	JPBasic 4/PT	50,0	3,1	32,0	2,5	96150004	1x220	1,13	16,20	шт.	5439,1
149	JPBasic 5/PT	60,0	4,5	50,0	2,5	96150005	1x220	1,60	31,00	шт.	9715,2

18. Насосы повышения давления многоступенчатые типа CHBasic.

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
150	CHBasic 2-45	43,0	3,0	32,0	2,0	96121794	1x220	0,72	21,50	шт.	331,47 €
151	CHBasic 3-55	55,0	6,1	30,0	4,0	96121796	1x220	1,20	15,40	шт.	420,91 €
152	CHBasic 4-45	47,0	8,0	30,0	5,0	96121798	1x220	1,20	15,40	шт.	463,11 €

19. Насосные станции повышения давления многоступенчатые, автоматические типа CHBasic PT

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
153	CHBasic 2-45 PT	43,0	3,0	32,0	2,0	96150009	1x220	0,72	21,50	шт.	424,11 €
154	CHBasic 3-55 PT	55,0	6,1	30,0	4,0	96150010	1x220	1,20	15,40	шт.	458,23 €

20. Насосы для повышения давления двухступенчатые типа NSBasic

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
155	NSBasic 3-40	42,0	6,0	33,0	3,0	96121815	1x220	0,65	10,31	шт.	328,44 €
156	NSBasic 4-23	22,0	6,0	18,0	3,0	96121809	1x220	1,30	14,70	шт.	210,82 €
157	NSBasic 5-33	32,0	8,5	27,0	4,0	96121811	1x220	1,05	14,00	шт.	276,49 €
158	NSBasic 5-50	50,0	8,0	40,0	4,0	96121817	1x220	1,20	15,90	шт.	419,66 €
159	NSBasic 5-60	62,0	9,0	48,0	4,5	96121819	1x220	1,86	23,30	шт.	525,08 €
160	NSBasic 6-30	38,0	11,0	33,0	5,5	96121821	1x220	2,70	23,80	шт.	379,13 €
161	NSBasic 6-40	48,0	12,0	30,0	6,0	96121823	1x220	1,56	21,50	шт.	446,45 €
162	NSBasic 13-16	16,0	16,4	14,0	9,0	96121813	1x220	2,00	25,90	шт.	278,12 €

21. Насосы самовсасывающие эжекторные типа JDBASIC** для неглубоких скважин (Самовсасывание до 27 метров).

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
163	JDBasic 2	35,0	2,1	Зависят от глубины всаса		96121777	1x220	0,69	13,90	шт.	249,86 €
164	JDBasic 4	35,0	2,6	Зависят от глубины всаса		96121779	1x220	0,79	16,60	шт.	277,60 €
165	JDBasic 7	70,0	4,3	Зависят от глубины всаса		96121783	1x220	2,10	35,00	шт.	495,24 €

* - температура перекачиваемой среды от -10 до +55 °С, давление до 6 бар

** - температура перекачиваемой среды от 0 до +40 °С, давление до 6 бар

*** - температура перекачиваемой среды от 0 до +35 °С, давление до 7,5 бар

22. Насосы дренажные типа KPBASIC* для откачки сточных вод.

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
166	KPBASIC 300 A	7,0	12,0	4,0	8,0	96150016	1x220	0,35	4,60	шт.	29 140,00
167	KPBASIC 600 A	10,0	16,0	6,0	10,0	96150017	1x220	0,80	6,70	шт.	46 468,00

* - температура перекачиваемой среды от 0 до +40 °С, давление до 6 бар

Группа 2

Насосы дренажные и канализационные **GRUNDFOS** (Германия)

23. Насосы канализационные и дренажные.

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
168	Unilift AP12.40.06.1	12,8	20	8,6	10	96010979	1x220	0,90	12,50	шт.	648,72 €
169	Unilift AP12.40.08.A1	14,4	22	9,8	11,6	96010980	1x220	1,30	13,20	шт.	717,42 €
170	Unilift AP12.50.11.A1	16,0	32,0	10,0	16,0	96010981	1x220	1,70	15,90	шт.	999,11 €
171	Unilift AP12.40.04.1	10,5	17,6	7,0	9,2	96011018	1x220	0,70	12,10	шт.	610,16 €
172	EF30.50.11.2.50B	19,0	40,0	10,0	20,0	96106554	1x220	1,60	38,00	шт.	1 306,00 €
173	EF30.50.15.2.50B	20,0	43,0	11,0	20,0	96104196	3x400	2,20	38,00	шт.	1 416,97 €
174	DP10.50.15.2.50B	19,0	43,0	13,0	24,0	96104208	3x400	2,20	39,00	шт.	1 771,22 €
175	DP10.65.26.2.50B	24,0	44,0	18,0	28,0	96106542	3x400	3,50	61,00	шт.	2 106,94 €
176	SE1.80.80.22.4.50B	10,5	72,0	7,5	60,0	96047549	3x400	2,90	100,00	шт.	3 633,25 €
177	SEV.80.80.22.4.50D	11,7	72,0	8,7	42,0	96047781	3x400	2,90	106,00	шт.	3 244,06 €

24. Насосы канализационные с режущим ротором.

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
178	SEG.40.09.2.1.502 1X230V 10M	14,0	14,0	7,8	8,0	96075893	1x220	1,40	38,00	шт.	1 604,70 €
179	SEG.40.12.2.1.502 1X230V 10M	19,0	18,0	12,0	10,0	96075901	1x220	1,80	38,00	шт.	1 604,70 €

25. Насос для перекачки грязной воды и дизтоплива.

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
180	Pomona 07	9,7	3,3	8,0	2,6	L6126659	1x220	0,25	14	шт.	1 049,24 €

26. Насос с режущим механизмом типа Sololift для откачки фекальных вод в систему канализации.

№	Тип	Максимальные характеристики		Номинальные характеристики		Код производителя	Сеть	Мощность эл. дв., кВт	Вес, кг.	Ед-цы изм.	Цена, Евро
		H (м)	Q (м³/ч)	H (м)	Q (м³/ч)						
181	Sololift+ WC-3	8,0	4,0	4,0	3,9	96176911	1x220	0,30	5,60	шт.	656,94 €
182	Sololift+ C-3	6,0	4,5	4,0	2,2	96176913	1x220	0,40	6,50	шт.	582,99 €